

武市デ第12号 武雄市情報システム機器賃貸借 入札仕様書

(担当 企画部 デジタル政策課 情報システム係)

1. 件名

武市デ第12号 武雄市情報システム機器賃貸借

2. 調達物品及び数量

「12. 調達物品及び数量明細」のとおり

3. 納入場所

武雄市が指定する場所

4. 納入期限

令和5年9月30日

5. 賃貸借期間

令和6年4月1日から令和11年3月31日(60ヶ月)

6. 動産総合保険

本賃貸借物件には、受注者の負担において動産総合保険を付すること。

7. 賃貸借料の支払い

毎月分を月末締め翌月末払いとする。

8. 入札金額

入札金額は、全ての調達費用に月額賃借料率を乗じた金額(月額賃借料・税別)とすること。

9. 初期導入作業

初期導入作業は、武雄市が委託する情報システム構築受託事業者にて実施することとし、以下金額を入札金額に含めること。

初期導入作業費 ¥39,520,000(税別)

10. その他

- (1) リース期間満了後、受注者の負担において物件を回収すること。また、回収前にデータ消去を行い、データ消去証明書等を当市に提出すること。
- (2) 調達物品の保守は、賃貸借期間中有効であること。
- (3) 調達物品が納入期限までに納入できない場合、納入予定時期を武雄市に報告し対応方針について協議の上決定すること。
- (4) 契約期間満了後のリース延長を考慮すること。

1 1. 問い合わせ先

武雄市 総務部 財政課 契約検査係

住所 〒843-8639 佐賀県武雄市武雄町大字昭和 12 番地 10

電話番号 0954-23-9320

FAX 番号 0954-23-3816

E-mail keiyaku@city.takeo.lg.jp

1 2. 調達物品および数量明細

(1) 仮想基盤環境

項	品 名	型 名	数量
①	仮想基盤サーバ		
1	NX-8235N-G8, 2 Node; 2x Intel Xeon- Gold 6354 processor (3 GHz/ 18-core/ 205W, Ice Lake) per node	NX-8235N-G8-6354-CM	2 式
	以下内訳		
	32GB Memory Module (3200MHz DDR4 RDIMM)	C-MEM-32GB-3200-CM	48 式
	6 TB 3.5" HDD	C-HDD-6TB-AA-CM	16 式
	3.84 TB SSD	C-SSD-3.84TB-A-CM	8 式
	LOM Module: Broadcom 10GbE, 2- port, Base-T NIC (BCM 57416)	C-LOM-10G2D1BT-CM	4 式
	Broadcom 10GbE, 2-port, Base-T NIC (BCM 57416)	C-NIC-10G2D1BT-CM	4 式
	2200 W Power supply unit	C-PSU-2200-TR2-CM	4 式
	C13/C14, 15A, 4ft Power cord	C-PWR-4FC13C14B-CM	4 式
2	24/7 Production Level HW Support for Nutanix HCI appliance	S-HW-PRD	4 式
	以下内訳		
	Term in months	Support-Term	276 式
3	Support or non-returned 3.84TB SSD replacement (per drive)	S-NRDK-SSD-3.84TB	8 式
	以下内訳		
	Term in months	Support-Term	552 式
4	Support for non-returned 6TB HDD replacement (per drive)	S-NRDK-HDD-6TB	16 式
	以下内訳		
	Term in months	Support-Term	1104 式
5	APW15-C14/C13LP-02	APW15-C14/C13LP-02	4 式
6	Subscription, Acropolis (AOS) Starter Software License & Production Software Support Service	SW-AOS-STR-PRD	1 式

	以下内訳		
	Subscription, Acropolis (AOS) Starter Software License & Production Software Support Service for 1 CPU core	L-CORES-STR-PRD	144 式
	Subscription, Acropolis (AOS) Starter Software License & Production Software Support Service for 1 TiB of flash	L-FLASHTiB-STR- PRD	28 式
	Term in months	Term-Months	69 式
7	Nutanix キットイングサービス	-	2 式
8	vSphere 8 STD CPU	VS8-STD-C	8 式
9	P/SnS vSphere 8 STD CPU 5年@	VS8-STD-P-SSS-C	40 式
10	vCenter 8 STD for vSphere 8	VCS8-STD-C	1 式
11	P/SnS vCenter 8 STD for vSphere 8 5年@	VCS8-STD-P-SSS-C	5 式
12	Windows Server 2022 Datacenter - 2 Core	DG7GMGF0D65N:0003	72 式
13	シングルベンダーサポート(Microsoft)	NW-MS-10-T	1 式
14	PKG Trend Micro ServerProtect for Linux 新規	SPZZLLJ3XSBOPN3702Z	4 式
15	ServerProtect for Linux 1年更新	SPZZLLJ3ZSBEP3300Z	16 式
16	RHEL SER S(PORV)5Y	RH00004F5	2 式
②	仮想基盤バックアップサーバ		式
1	NX-1175S-G8, 1 Node; 1x Intel Xeon- Silver 4309Y processor (2.8 GHz/ 8- core/ 105W, Ice Lake) per node	NX-1175S-G8-4309Y-CM	3 式
	以下内訳		
	32GB Memory Module (3200MHz DDR4 RDIMM)	C-MEM-32GB-3200-CM	6 式
	18 TB 3.5" HDD	C-HDD-18TB-BA-CM	6 式
	3.84 TB SSD	C-SSD-3.84TB-A-CM	6 式
	Silicom 10GbE, 2-port, Base-T NIC (Intel X550-AT2)	C-NIC-10GBT2-A-CM	3 式
	600 W Power supply unit	C-PSU-600-A-CM	6 式
	C13/C14, 10A, 4ft Power cord	C-PWR-4FC13C14A-CM	6 式
2	24/7 Production Level HW Support for Nutanix HCI appliance	S-HW-PRD	3 式
	以下内訳		
	Support Term in Months	Support-Term	207 式
3	Support for non-returned 18TB HDD replacement (per drive)	S-NRDK-HDD-18TB	6 式
	以下内訳		式
	Support Term in Months	Support-Term	414 式

4	Support for non-returned 3.84TB SSD replacement (per drive)	S-NRDK-SSD-3.84TB	6 式
	以下内訳		式
	Support Term in Months	Support-Term	414 式
5	APW15-C14/C13LP-02	APW15-C14/C13LP-02	6 式
6	Subscription, Acropolis (AOS) Starter Software License & Production Software Support Service	SW-AOS-STR-PRD	1 式
	以下内訳		
	Subscription, Acropolis (AOS) Starter Software License & Production Software Support Service for 1 CPU core	L-CORES-STR-PRD	24 式
	Subscription, Acropolis (AOS) Starter Software License & Production Software Support Service for 1 TiB of flash	L-FLASHTiB-STR- PRD	21 式
	Term in months	Term-Months	69 式
7	Nutanix キットティングサービス	-	3 式
③	電源管理サーバ		
1	PowerEdge R350	-	1 式
.	以下内訳		
	2.5 インチ シャーシ with 最大 8 ホット プラグ ハード ドライブ, フロント PERC	-	1 式
	インテル REG XeonREG E-2324G 3.1GHz, 8M キャッシュ, 4C/4T, ターボ (65W), 3200 MT/s	-	1 式
	ヒートシンク for 80W / less CPU	-	1 式
	8GB UDIMM, 3200MT/s, ECC	-	2 式
	C3, RAID 1 2 HDDs /SSDs 用 (マッチング タイプ/スピード/容量)	-	1 式
	480GB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512 2.5 インチ ホット-プラグ AG ドライブ, 1 DWPD	-	2 式
	デュアル, ホット-プラグ, 冗長 電源ユニット (1+1), 600W	-	1 式
	ジャンパー コード - C13/C14, 2M, 250V, 12A (日本)	-	2 式
	PowerEdge R350 マザーボード Broadcom 5720 デュアル ポート ①Gb オンボード LOM 付き, V2 付き	-	1 式
	iDRAC9, Enterprise 15G	-	1 式
	ベーシック 翌営業日 12 ヶ月, 12 ヶ月	-	1 式

	ProSupport Plus and 4 時間 ミッション クリティカル, 69 ヶ月	-	1 式
	HDD 返却不要サービス エンタープライズ向け, 69 ヶ月	-	1 式
	当日対応オンサイト診断サービス, 69 ヶ月	-	1 式
	8X DVD-ROM, USB, 外付け	-	1 式
	デル配送(日本)	-	1 式
2	Windows Server 2022 Standard - 2 Core License Pack	DG7GMGF0D5RK:0004	8 式
3	Arcserve UDP 9.x Advanced - Server - License	NUAD0900FLJOSFN00C	1 式
4	Arcserve UDP Advanced-Server 5Y 追加メンテ	MUAD0001MAJOSFE60C	1 式
④	無停電電源装置		
1	APC Smart-UPS X 3000VA Rack/Tower LCD 200V オンサイト 5 年保証	SMX3000RMHV2UJOS5	6 式
2	WADVPLN1P-SU-03 翌営業日オンサイト(機器購入 から 2 年目以降)	WADVPLN1P-SU-03	6 式
3	Smart-UPSX 120V ExternalBatteryPack Rack/Tower (拡張バッテリー)	SMX120RMBPJ2U	6 式
4	WOE1YR-SU-02 翌営業日オンサイトサービス(機 器購入から 1 年以内)	WOE1YR-SU-02	36 式
5	AP9640JOS5 Network Management Card 3 オンサ イト 5 年保証	AP9640JOS5	6 式
6	翌営業日オンサイトサービス 1 年 WOE1YR-AC-01	WOE1YR-AC-01	6 式
7	PowerChute Network Shutdown 5 Node Virtualization (仮想化環境)	SSPCNSV5J	1 式
8	PowerChute Network Shutdown 1 Node Virtualization(仮想化環境)	SSPCNSV1J	3 式
⑤	その他機器		
1	17 インチ ラック・コンソール (RC25)	PY-R1DP1	1 式
2	アナログ KVM スイッチ(8 ポート)	PY-KVFA08	1 式
3	KVM ケーブル (USB、1.8m)	PY-CBKCU01	8 式
4	電源ケーブル(AC100V 対応/3m)	PY-CBP102	1 式

(2) 内部業務系ファイルサーバ

項	品名	型名	数量
①	内部業務系ファイルサーバ		
1	PowerEdge R450	-	1 式
	以下内訳		
	シャーシ - 最大 8x2.5 インチ ドライブ	-	1 式

	2.5 インチ シャーシ with 最大 8 ハード ドライブ (SAS/SATA) 1 CPU	-	1 式
	インテル REG XeonREG Silver 4309Y 2.8G, 8C/16T, 10.4GT/s, 12M キャッシュ, ターボ, HT (105W) DDR4-2666	-	1 式
	LOM Module: Broadcom 10GbE, 2- port, Base-T NIC (BCM 57416)	-	1 式
	Broadcom 10GbE, 2-port, Base-T NIC (BCM 57416)	-	1 式
	追加 プロセッサ なし	-	1 式
	ヒートシンク for 1 CPU 構成 (CPU less or equal 165W)	-	1 式
	8GB RDIMM, 3200MT/s, シングル ランク	-	1 式
	C7, HDD または SSD の無設定 RAID (ドライブ タイプの混在を許可する)	-	1 式
	2.4TB 10K RPM SAS 12Gbps 512e 2.5 インチ ホットプラグ ハード ドライブ	-	7 式
	スタンダード ファン x7	-	1 式
	デュアル, ホット-プラグ, Fully 冗長 電源 ユニット (1+1), 800W, ミックス モード, NAF	-	1 式
	ジャンパー コード - C13/C14, 2M, 250V, 12A (日本)	-	1 式
	PowerEdge R450 マザーボード Broadcom 5720 デュアル ポート 1Gb オンボード LOM 付き	-	1 式
	iDRAC9, Enterprise 15G	-	1 式
	Broadcom 5720 クラウド ポート 1GbE BASE-T アダプター, OCP NIC 3.0	-	1 式
	Broadcom 5719 クラウド ポート 1GbE BASE-T アダプター, PCIe ロー プロファイル	-	1 式
	デル配送(日本)	-	1 式
	ベーシック 翌営業日 36 ヶ月, 36 ヶ月	-	1 式
	ProSupport Plus and 4 時間 ミッションクリ ティカル, 69 ヶ月	-	1 式
	HDD 返却不要サービス エンタープライズ向け, 69 ヶ月	-	1 式
	当日対応オンサイト診断サービス, 69 ヶ月	-	1 式
2	Windows Server 2022 Standard - 2 Core License Pack	DG7GMGF0D5RK:0004	8 式

3	PowerChute Network Shutdown 1 Node Virtualization(仮想化環境)	SSPCNSV1J	1 式
4	TS5410RN2404 TS5410RN シリーズ 4 ドライブ ラックマウント 24TB	TS5410RN2404	1 式
5	テラステーション オンサイト保守 HDD 返却不要 5 年 OP-TSON-5Y/DNR	OP-TSON-5Y/DNR	1 式
6	Arcserve UDP 9.x Advanced - Server - License	NUAD0900FLJOSFN00C	1 式
7	Arcserve UDP Advanced-Server 5Y 追加メンテ	MUAD0001MAJOSFE60C	1 式

(3) ネットワーク環境

項	品 名	型 名	数量
①	内部業務系・情報共有系接続用ファイアウォール		
1	FG-200F;UTM プロテクション版	FG-200F-BDL-FC	2 式
2	次年度以降 UTM 更新 1 年	CP-FG200F-BDL-12	10 式
3	FortiCare Upgrade 1 年	CP-FG200F-FC-UG-12	12 式
4	(FG-200F) オンサイト基本保守 (受付 ; 平日 9-17)	CP-FG-200F-08	12 式
②	メインスイッチ		
1	Catalyst 9300X 24x25G Fiber Ports, modu	C9300X-24Y-E	2 式
2	平日 9-19 時対応保守 5 年	-	1 式
3	715W AC 80+ platinum Config 1 SecondaryP	PWR-C1-715WAC-P/2	2 式
4	平日 9-19 時対応保守 5 年	-	1 式
5	DNA Essentials 3 Year License	C9300-DNA-L-E-3Y	2 式
6	平日 9-19 時対応保守 5 年	-	1 式
7	50CM Type 1 Stacking Cbl	STACK-T1-50CM	2 式
8	Cat 3750X Stack Pwr Cbl 30 CM	CAB-SPWR-30CM	2 式
9	10GBASE-CU SFP+ Cbl 5 Meter	SFP-H10GB-CU5M	4 式
10	平日 9-19 時対応保守 5 年	-	1 式
11	1000BASE-T SFP transceiver Mod f Category	GLC-TE=	24 式
12	平日 9-19 時対応保守 5 年	-	1 式
13	1000BASE-SX SFP transceiver MMF 850nm DO	GLC-SX-MMD=	20 式
14	平日 9-19 時対応保守 5 年	-	1 式
③	サーバスイッチ		
1	Catalyst 9300 48-port mGig data only, Network Essentials	C9300X-48TX-E	2 式
2	平日 9-19 時対応保守 5 年	-	1 式
3	715W AC 80+ platinum Config 1 SecondaryPower Supply	PWR-C1-715WAC-P/2	2 式
4	平日 9-19 時対応保守 5 年	-	1 式
5	3M Type 1 Stacking Cable	STACK-T1-3M	2 式

6	C9300 DNA Essentials, 48-port - 3 Year Term License	C9300-DNA-E-48-3Y	2 式
7	平日 9-19 時 \times 保守 5 年	-	1 式
8	Catalyst 9300 8 x 10G/25G Network Module SFP+/SFP28	C9300X-NM-8Y	2 式
9	平日 9-19 時 \times 保守 5 年	-	1 式
10	10GBASE-CU SFP+ Cbl 5 Meter	SFP-H10GB-CU5M	6 式
11	平日 9-19 時 \times 保守 5 年	-	1 式
④	管理用スイッチ		
1	Catalyst 9200 24-port data only, 4 x 1G,	C9200L-24T-4G-E	2 式
2	平日 9-17 時 \times 保守 5 年	-	1 式
3	C9200L DNA Essentials, 24-port, 3 Year T	C9200L-DNA-E-24-3Y	2 式
4	平日 9-17 時 \times 保守 5 年	-	1 式
5	Cisco Catalyst 9200L Stack Module	C9200L-STACK-KIT	2 式
6	平日 9-17 時 \times 保守 5 年	-	1 式
⑤	PoE フロアスイッチ (各フロア用 \times 10)		
1	Catalyst 9200L 24-port PoE+, 4 x 1G, Net	C9200L-24P-4G-E	10 式
2	平日 9-17 時 \times 保守 5 年	-	1 式
3	C9200L DNA Essentials, 24-port, 3 Year T	C9200L-DNA-E-24-3Y	10 式
4	平日 9-17 時 \times 保守 5 年	-	1 式
5	Cisco Catalyst 9200L Stack Module	C9200L-STACK-KIT	10 式
6	平日 9-17 時 \times 保守 5 年	-	1 式
7	1000BASE-SX SFP transceiver MMF 850nm DO	GLC-SX-MMD=	20 式
8	平日 9-17 時 \times 保守 5 年	-	1 式
⑥	物理配線用フロアスイッチ		
1	Catalyst 9200 24-port data only, 4 x 1G,	C9200L-24T-4G-E	4 式
2	平日 9-17 時 \times 保守 5 年	-	1 式
3	C9200L DNA Essentials, 24-port, 3 Year T	C9200L-DNA-E-24-3Y	4 式
4	平日 9-17 時 \times 保守 5 年	-	1 式
5	Cisco Catalyst 9200L Stack Module	C9200L-STACK-KIT	2 式
6	平日 9-17 時 \times 保守 5 年	-	1 式
⑦	公共 NW インテリジェント HUB		
1	Catalyst 9200 24-port data only, 4 x 1G,	C9200L-24T-4G-E	1 式
2	平日 9-17 時 \times 保守 5 年	-	1 式
3	C9200L DNA Essentials, 24-port, 3 Year T	C9200L-DNA-E-24-3Y	1 式
4	平日 9-17 時 \times 保守 5 年	-	1 式
⑧	インターネット用ルータ		
1	ISR 1100 4 Ports Dual GE WAN Ethernet Ro (インターネット用ルータ)	C1111-4P	1 式

2	平日 9-17 時対応保守 5 年	-	1 式
3	Cisco 1100 Series Router Rackmount Wallm	ACS-1100-RM-19	1 式
⑨	内部業務系 CATV 網用ルータ (出先用ルータ)		
1	Cisco Catalyst 8200L with 1-NIM slot and	C8200L-1N-4T	1 式
2	平日 9-17 時対応保守 5 年	-	1 式
3	Cisco DNA Essentials On-Prem Lic 3Y - up	DNA-P-T1-E-3Y	1 式
4	平日 9-17 時対応保守 5 年	-	1 式
⑩	内部業務系 CATV 網用ルータ (出先側ルータ)		
1	ISR 1100 4 Ports Dual GE WAN Ethernet Ro	C1111-4P	1 式
2	平日 9-17 時対応保守 5 年	-	1 式
3	Cisco 1100 Series Router Rackmount Wallm	ACS-1100-RM-19	1 式
⑪	住民情報系 CATV 網用ルータ (出先用ルータ)		
1	Cisco Catalyst 8200L with 1-NIM slot and	C8200L-1N-4T	1 式
2	平日 9-17 時対応保守 5 年	-	1 式
3	Cisco DNA Essentials On-Prem Lic 3Y - up	DNA-P-T1-E-3Y	1 式
4	平日 9-17 時対応保守 5 年	-	1 式
⑫	住民情報系 CATV 網用ルータ (出先側ルータ)		
1	ISR 1100 4 Ports Dual GE WAN Ethernet Ro	C1111-4P	1 式
2	平日 9-17 時対応保守 5 年	-	1 式
3	Cisco 1100 Series Router Rackmount Wallm	ACS-1100-RM-19	1 式
⑬	無線 LAN アクセスポイント (各階用×37)		
1	Meraki MR46 Wi-Fi 6 Indoor AP	MR46-HW	37 式
2	後出サポートパック保守	-	1 式
⑭	RADIUS サーバ		
1	Account@Adapter+ DHCP オプション	ACP-DHCP	2 式
2	Account@Adapter+ (VA) 500 ライセンス 初年度	ACP-VA500	2 式
3	Account@Adapter+ (VA) 500 ライセンス 更新	ACP-VA500-LIC	10 式
⑮	無停電電源装置		
1	Smart-UPS X 3000 Rack/Tower LCD オンサイト 5 年保証付き	SMX3000RMJ2UOS5	5 式
2	WADVPLN1P-SU-03 翌営業日オンサイト (機器購入から 2 年目以降)	WADVPLN1P-SU-03	5 式

(4) アプリケーション・ライセンス

項	品 名	型 名	数 量
①	Microsoft CAL		
1	Windows Server 2022 - 1 Device CAL	DG7GMGF0D5VX:0006	600 式
2	Windows Server 2022 Remote Desktop Services - 1	DG7GMGF0D7HX:0006	600 式

	Device CAL		
②	ファイルサーバ管理・分析ソフト		
1	NIAS V4.3 基本ライセンス (I 配信)	UL1379-801-I	1 式
2	NIAS V4.3(10TB 追加ライセンス)(I 配信)	UL1379-821-I	1 式
3	NIAS V4.3 リソース管理オプション 基本 ライセンス (I 配信)	UL1379-805-I	1 式
4	NIAS V4.3 リソース管理オプション (10TB 追加 ライセンス)(I 配信)	UL1379-825-I	1 式
5	NIAS V4.3 個人情報検出オプション 基本 ライセンス (I 配信)	UL1379-806-I	1 式
6	NIAS V4.3 個人情報検出オプション (10TB 追加 ライセンス)(I 配信)	UL1379-826-I	1 式
7	PPSupportPack(NEC Information Assessment System (基本ライセンス (1TB) 5 年間)	ULH5S-1379003-I	1 式
8	PPSupportPack(NEC Information Assessment System (10TB 追加ライセンス) 5 年間)	ULH5S-1379005-I	1 式
9	PPSP(NEC Information Assessment System リソース管理オプション (基本ライセンス 1TB) 5 年 間)	ULH5S-1379009-I	1 式
10	PPSP(NEC Information Assessment System リソース管理オプション (10TB 追加ライセンス) 5 年間)	ULH5S-1379011-I	1 式
11	PPSP(NEC Information Assessment System 個人情報検出オプション (基本ライセンス 1TB)5 年 間)	ULH5S-1379016-I	1 式
12	PPSP(NEC Information Assessment System 個人情報検出オプション (+ 10TB)5 年間)	ULH5S-1379018-I	1 式
③	メール誤送信対策ソフト		
1	Active! gate 600 users lic	-	5 式
2	オンサイト導入諸経費(Activegate)	-	1 式
④	情報共有系メールソフト		
1	DEEPMail Enterprise 600 ユーザ ライセンス費用	-	5 式
2	DEEP to DEEP データ移行支援作業費用	-	1 式
3	オンサイト導入諸経費(DEEPMail)	-	1 式
4	DEEPMail カスタマイズ費用(添付ファイルの一括 エクスポート)	-	1 式
⑤	ID 統合管理ソフト		
1	ADMS for desknets (750US)	-	1 式
2	ADMS for desknets 年間保守	-	5 式

3	導入支援費	-	1 式
4	教育支援費	-	1 式
5	諸費(導入/教育関連)	-	1 式
⑥	NW 監視ソフト		
1	ManageEngine OpManager Professional Edition 100 デバイス & 2 ユーザー ライセンス 初年度 保守サポート付	70212.34N-M	1 式
2	ManageEngine OpManager Professional Edition 100 デバイス & 2 ユーザー 年間保守サポート	70212.34M	4 式
⑦	無線 LAN 管理ソリューション (クラウド)		
1	Meraki MR Ent Cloud Ctrl Lic, 7Yrs	LIC-ENT-7YR	37 式