

春から秋にかけて晴れの日は要注意！

光化学オキシダントにご注意ください

●光化学オキシダントとは？ (光化学スモッグ)

自動車の排気ガスや工場からの煙に含まれる窒素酸化物などが太陽の紫外線を受けて、オゾンを主体とした酸化力の強い物質を生成します。これが「光化学オキシダント」です。

●濃度が高い日は要注意

春から秋にかけての晴れた日中に高濃度となる傾向があります。日差しが強く、気温が高く、風の弱い日は要注意です。また、一日のうちでは、14時頃から16時頃まで濃度が最も高くなる傾向があります。

●注意報が発令されます

佐賀県環境センターが設置している武雄測定局において、光化学オキシダントの1時間値が0.12ppmを越えた場合に、市内全域に注意報が発令されます。

●注意報が発令された場合

どうしたらいいですか？

◇外出を控え、特に屋外での激しい運動は避けてください。

◇自動車の使用を控えてください。



◇次のような症状が出た時は、洗顔、洗眼、うがいを十分に行い、室内で休息してください。

- ・目がチカチカ、シヨボシヨボする
- ・涙が異常に出る
- ・のどが痛む、せきが出る
- ・胸部に不快感を覚える

◇症状が回復しない時は医師の診断を受けてください。

問 まちづくり部 環境課 ☎(23)9130
杵藤保健福祉事務所 ☎(22)2103

担当:樋渡 (環境課)

水道メーター検針にご協力を！

水道メーター検針時のお願い

水道メーターは「水道使用者等が管理しなければならぬ」と条例で定められています。毎月の検針業務をスムーズかつ確実に行うため、メーター管理者であるお客様に次のことについて、ご協力をお願いいたします。

●水道メーターボックスの上に物を置かないようにする。

●水道メーターボックスは、たまにふたを開けて中を点検する。時々メーターを点検することで、漏水の早期発見をすることができます。

●水道メーターの周りやメーターまでの通り道はきれいにしておく。

メーター周辺の水はけが悪い場合はかさ上げ工事が必要です。武雄市指定給水装置工事業者にご依頼ください(工事費はお客様負担となります)。

●犬を放し飼いにしたり、水道メーターの近くにつないだりしないようにする。検針員がメーターに近づくことができないうえ、検針できない場合があります。

建物(車庫等)の中にメーターがあるお宅では

メーター検針は、毎月1〜5日の間に行います。その間は、検針員が検針できるようにしていただくようご協力をお願いいたします。



担当:松尾
問 水道部 水道課 ☎(22)2874

5月は消費者月間です!

～地域で広げよう 消費者の安全・安心～
高齢者の被害が多発しています。少しでも不審に感じたときは、すぐに消費生活センターに相談しましょう。

◇相談時間 月曜～金曜(祝日除く)
9時～16時30分

問 武雄市消費生活センター
(北方支所2階)
☎(36)6022