

令和6年度版

武雄市堆肥マップ



武雄市畜産振興協議会

もくじ


もくじ	1
マップ掲載農場一覧	2
堆肥マップ	
若木町	3
武内町	4
西川登町	5
山内町	6
北方町	7
畜産農家の詳細	
肉牛	8
養豚	12

マップ掲載農場一覧

No	ページ数	畜種	生産者氏名	農場所在地
1	8	牛	徳さん牧場 (徳久好春)	若木町本部
2	9	牛	川口敏広	武内町梅野
3	10	牛	原畜産 (菊池裕子・亮)	西川登町小田志
4	11	牛	田崎畜産 (田崎信輔・比呂美)	北方町志久
5	12	豚	北川産業有限会社 (北川宗孝)	山内町宮野

※たけおポータル掲載版は生産者の電話番号を掲載しておりません。
お手数ですが、農林課までお尋ねください。
また、堆肥の価格などの詳細は、直接、生産者へお尋ね下さい。

若木町



武内町

○ 武内保育園

2

ため池

ため池

○ 海江原
公民館

38


257

○ 福生寺

○ カラオケステーション
ひばり

松浦川

西川登町



北方町

4

ため池

○新山集会所

○四季の丘
印刷

○杏花苑

四季の
丘公園


ため池

○葉隠本陣

北方駅

34

山内町



No.1

牛

徳さん牧場

(徳久 好春)



アスパラガス、ブロッコリー、たまねぎ、ニラ等の園芸作物から米、麦、果樹まで幅広く利用されています。

生産者の方からも「においがなくて使いやすく、作物の品質も向上してとても良かった」と好評いただいています。

原料・副資材	処理方法
牛ふん (おがくず・もみがら・発酵菌)	3か所の堆肥舎にて発酵させる ①生堆肥舎70℃以上で攪拌 ②40℃くらいで攪拌 ③30℃くらいで製品置き場で 落ち着かせる
成分	堆肥化にかける期間
N 2.9%、P 4.9%、K 4.4% 水分 47.6、C/N比 12.5 pH 7.4、EC 9.8	約1年 (ハウス用の場合)
販売場所	運搬・散布
農場内、大楠の里 里の駅きたがた ※バラは農場でのみ販売	運搬 農場の距離等都合によるため お問い合わせください。 散布 不可
販売単位	問い合わせ先
袋入り(16kg) 農場バケツ	

No.2

牛

川口 敏広

良質な堆肥です。ぜひご利用ください。

原料・副資材	処理方法
牛ふん (おがくず)	堆肥舎での切り返し
成分	堆肥化にかける期間
リン酸 2.7%、カリウム 3.8% カルシウム 9,800 全窒素 2% 水分 72.4%、C/N比 19.4 pH 8.3	6ヶ月
販売場所	運搬・散布
農場内	運搬 県内のみ可 散布 不可
販売単位	問い合わせ先
バラ(2t車)	

No.3

牛

原畜産

(菊池 裕子・亮)



かくはん
数カ月、攪拌発酵させているので、臭いも少なくサラサラです。

原料・副資材	処理方法
牛ふん (おがくず・もみがら)	攪拌機で発酵させる
成分	堆肥化にかける期間
—	90日
販売場所	運搬・散布
農場内	運搬 県内のみ可 散布 不可
販売単位	問い合わせ先
袋入り(20kg) バラ	

No.4

牛

田崎畜産

(田崎 信輔・比呂美)

堆肥の散布は堆肥散布専用車にて行いますので、均一に散布ができます。

原料・副資材	処理方法
牛ふん (おがくず)	一次 堆肥舎で切り返し 二次 水分調整・乾燥
成分	堆肥化にかける期間
—	100日～300日
販売場所	運搬・散布
農場内	運搬 農場から10km圏内 散布 可
販売単位	問い合わせ先
2tダンプ車 2t堆肥散布車	

No.5

北川産業有限公司

豚

(北川 宗孝)

佐賀県特殊肥料届出名称「北川とんとん堆肥A号」です。
コンポによる好気性発酵をおこなった良質な堆肥です。

原料・副資材	処理方法
豚ぱん (のこくず)	第1発酵:コンポ (密閉式攪拌発酵装置機械にて堆肥化) 第2発酵:堆積方式にて保管
成分	堆肥化にかける期間
N 3.3%、P 4.6%、K 2.7% C/N比 8.7 ※乾燥あたり	150日
販売場所	運搬・散布
農場内	運搬 県内(20km圏内)のみ可 ※事前予約制 散布 不可
販売単位	問い合わせ先
袋入り(ご自身で袋詰め) 軽トラックへの積込 1t以上の車両への積込	

堆肥マップに掲載を希望される方、本誌掲載の堆肥生産者に連絡を取りたい方につきましては、下記までご連絡ください。

武雄市役所 農林課 農産係

☎ 0954-23-9335