

# 市街地の浸水対策


## 浸水被害

- 令和5年7月3日、明け方からの激しい雨で市街地（武雄町中町）が浸水
- 30分ほどの降雨だったが時間雨量58ミリを記録

## 原因

短時間に激しい雨が降ったことから、雨水や道路表面水が側溝や水路に入りきれず、地形の低い中町に流入したため、中町どおりで浸水被害が発生

状況



中町どおりの浸水状況

状況


宮野町どおり

中町どおり

表面水の流れ



浸水エリア



地形の低い中町どおりに向かって  
表面水が流れ込んでいる

# 対策

## 地形の高い宮野町において排水対策を講じることで中町の浸水被害を軽減させる



横断側溝整備  
(2か所)



集水柵設置  
(11か所)



都市型側溝水路浚渫  
(160m)

また、桜町、永島の住宅地における浸水対策にも取り組む

|     |          |
|-----|----------|
| 予算額 | 1054万5千円 |
| 市費  |          |

3 すべての人に健康と福祉を

11 住み続けられるまちづくりを

# ■ 高野第1・第2排水樋管付近環境整備

排水ポンプ車設置予定箇所に

**コンクリート工事を実施し足場を安定**



大雨時に安全かつ迅速に排水ポンプを稼働



**内水被害の軽減**

予算額

199万1千円

全額市費

3 すべての人に  
健康と福祉を



スター戦略基本目標⑤

災害に強く、安心して心豊かに暮らす環境をつくる

