

武雄市小中学校プリンタ複合機賃貸借 仕様書

- 1 物件名 武雄市内小中学校情報入出力運用支援サービス業務
- 2 目的 市内小中学校における既存機器の集約化、購入形態・保守管理の一元化によるコストダウン。
情報入出力機器の高速化による学校業務の効率化。
情報入出力機器のカラー化による児童・生徒・保護者・地域住民へのカラー印刷物の提供。
- 3 機器の数量と仕様 別紙1のとおり
- 4 納入設置場所 武雄市内小中学校 16校
- 5 納入期限 令和元年8月31日
- 6 運用期間 令和元年9月1日から令和6年8月31日(60ヶ月)
- 7 使用予定枚数 全機器合計値 942,000枚/月(カラーモノクロ問わず)
- 8 料金方式
 - (1) 契約書に記載する金額は基本使用料(月額)、
 - (2) 基本使用料(月額)方式とし、基本使用料金には機器使用料、保守点検、修繕等の維持管理及びトナー・インク等の消耗品(用紙を除く)の供給料金、使用予定枚数(用紙サイズ、モノクロ・カラー、文書・写真等を問わず)までの印刷物出力を含むものとする。
 - (3) 年間使用予定枚数を超過した場合の超過従量単価は契約書に記載するものとする。
 - (4) (3)の超過従量料金は年1回(3月末)での清算とする。
 - (5) 料金の請求については機器ごとの印刷枚数を集計した明細表を添付すること。
- 9 保守について
 - (1) 機器が故障した場合、発注者の指示に対し、受注者は速やかに技術者を派遣し機器を正常な状態に回復させなければならない。回復できない場合は、機器の交換で対応し、その費用は受注者の負担とする。
 - (2) 受注者の承諾のない改造または負荷による機器の滅失破損以外の故障は受注者の負担とする。
 - (3) 契約にあたっては、メーカーとの保守契約に関連する書類の控えを提出すること。
 - (4) 保守並びに点検実施、消耗品納入にあたり、知り得た業務上の秘密を外部に漏らし、または他の目的に利用してはならない。
- 10 入札額
 - (1) 5年間のトータルコスト(消費税抜き)を入札額とする。
5年間のトータルコストとは「機器代」「5年間の印刷代、メンテナンス費、消耗品代」「契約期間満了時の撤去費」その他本業務を遂行するために必要となる経費(通信費及び電気代除く)の総額とする。算出にあたっては、用紙サイズ、印刷内容(文書・写真等)を問わず、金額を算出すること。
 - (2) 入札時に入札金額内訳書(別紙2)を提出すること。
 - (3) 入札書には、入札金額内訳書の(F)欄の金額を記入すること。
- 11 金額の算出には以下を考慮すること
 - (1) 基本使用料(60ヶ月)
 - (2) 搬入設置費用
 - (3) 学校の指定するPCへの設定作業
 - (4) 契約満了時の撤去
 - (5) その他本業務を遂行するために必要となる経費(通信費及び電気代を除く)
- 12 その他
本仕様書に質疑が生じた場合は、7月31日午後3時までにファックスにより送信してください。
(TEL) 0954-23-8010 (FAX) 0954-23-7585
回答は8月1日の午後3時までにファックスにて行います。

数量ほか

導入先	住所	機種			
		機器 1 100 枚／分 機	機器 2 75 枚／分 機	機器 3 24 枚／分 機	機器 4 24 枚／分 機
武雄中学校	武雄町富岡 11606 番地	1 台	1 台	0	1 台
御船が丘小学校	武雄町大字武雄 4595 番地	1 台	1 台	0	0
武雄小学校	武雄町富岡 9159 番地	1 台	0	1 台	0
橘小学校	橘町片白 8718-1	1 台	0	1 台	0
朝日小学校	朝日町大字甘久 4354 番地 1	1 台	0	1 台	0
若木小学校	若木町大字川古 8038 番地	1 台	0	1 台	0
武内小学校	武内町梅野乙 15041-2	1 台	0	1 台	0
東川登小学校	東川登町大字永野 5893	1 台	0	1 台	0
西川登小学校	西川登町大字神六 20584 番地	1 台	0	1 台	0
山内東小学校	山内町大字鳥海 9602 番地 1	1 台	0	1 台	0
山内西小学校	山内町大字大野 6900	1 台	0	1 台	0
北方小学校	北方町志久 1389 番地	1 台	0	1 台	0
武雄北中学校	武内町真手野 25956 番地 3	1 台	0	1 台	0
川登中学校	東川登町袴野 16082 番地	1 台	0	1 台	0
山内中学校	山内町大字三間坂甲 14209 番地	1 台	0	1 台	0
北方中学校	北方町大字志久 2384 番地 2	1 台	0	1 台	0
合 計		16 台	2 台	14 台	1 台

仕様

機器 1 (100 枚/分) 機 仕様書

高速ラインインクジェット複合機 (プリント機能)	【指定型番】 プリント方式 インクタイプ 連続プリント速度 両面印刷速度 ファーストプリント時間(A4) 給紙方式 最大給紙容量 プリントサイズ 自動両面印刷 ウォームアップタイム リカバリタイム (スリープ復帰時間) 解像度 インターフェース 電源 最大消費電力	エプソン LX-10000 F PrecisionCore ラインヘッド インクジェット方式 4 色独立型水性顔料インク モノクロ：100 枚以上/分(A4 横) カラー：100 枚以上/分(A4 横) モノクロ印刷時：約 100 ページ以上/分 (A4 横) カラー印刷時：約 100 ページ以上/分 (A4 横) モノクロ：約 6.2 秒以下、カラー：約 6.2 秒以下 用紙カセット 4 段以上：各普通紙 600 枚以上、 MP トレイ：普通紙 150 枚以上・ハガキ 50 枚以上・封筒 10 枚以上 2,550 枚以上 (64g/m ² 普通紙使用時) 用紙カセット 1～4：単票紙 A3～A5/リール/レター/ユーザー定義サイズ MP トレイ：単票紙 A3 サイズ～A6 縦/リール/レター/ユーザー定義サイズ 標準対応 20.5 秒以下 4.4 秒以下 最高 600×2,400dpi SuperSpeed USB、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、 IEEE802.11b/g/n AC100-240V±10% 320W 以下
(コピー機能)	カラー対応 LCD パネル 解像度(読み取り) 解像度(書き込み) 複写原稿サイズ ファーストコピータイム 連続複写速度	フルカラー 9.0 インチ光学式タッチパネル 原稿台：300×600dpi、600×600dpi、 自動原稿送り装置：300×400dpi、600×600dpi 600×1,200dpi、600×2,400dpi A3 モノクロ：約 8.8 秒 カラー：約 8.9 秒 モノクロ：100 枚/分(A4 横)、カラー：100 枚/分(A4 横)
(スキャナ機能)	形式 最大原稿読取サイズ 読み取り解像度 付加機能	カラースキャナー 297×431.8mm 50～9,600dpi(1dpi 刻み) スキャン to 外部メモリー機能/フォルダ機能/メール機能 /DocumentCapturePro(PC)機能/クラウド機能
(ADF 機能)	原稿送り装置の種類 原稿サイズ 原稿の収容可能枚数 原稿読取速度	自動両面原稿送り装置 (両面同時読取) A6～A3 150 枚(64g/m ² 普通紙使用時)、または総厚 16.5mm モノクロ:60ipm(A4 横)、カラー:60ipm(A4 横)
(ファックス機能)	適用回線 通信モード アドレス帳機能	一般加入電話回線 自営構内回線 SUPERG3、G3 最大 2,000 件

機器 2 (75 枚/分) 機 仕様書

<p>高速ラインインクジェット複合機 (プリント機能)</p>	<p>【指定型番】 プリント方式 インクタイプ 連続プリント速度 両面印刷速度 ファーストプリント時間 (A4) 給紙方式 最大給紙容量 プリントサイズ 自動両面印刷 ウォームアップタイム リカバリータイム (スリープ復帰時間) 解像度 インターフェース 電源 最大消費電力</p>	<p>エプソン LX-7000 PrecisionCore ラインヘッドインクジェット方式 4色独立型水性顔料インク モノクロ: 75 枚以上/分 (A4 横) カラー: 75 枚以上/分 (A4 横) モノクロ印刷時: 約 75 ページ以上/分 (A4 横) カラー印刷時: 約 75 ページ以上/分 (A4 横) モノクロ: 約 7.0 秒以下、カラー: 約 7.0 秒以下 用紙カセット 4 段以上: 各普通紙 600 枚以上、 MP トレイ: 普通紙 150 枚以上・ハガキ 50 枚以上・封筒 10 枚以上 2,550 枚以上 (64g/m² 普通紙使用時) 用紙カセット 1~4: 単票紙 A3~A5/リーガル/レター/ユーザー定義サイズ MP トレイ: 単票紙 A3/ヒュー~A6 縦/リーガル/レター/ユーザー定義サイズ 標準対応 21.5 秒以下 4.5 秒以下 最高 600×2,400dpi SuperSpeed USB、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、 IEEE802.11b/g/n AC100-240V±10% 300W 以下</p>
<p>(コピー機能)</p>	<p>カラー対応 LCD パネル 解像度 (読み取り) 解像度 (書き込み) 複写原稿サイズ ファーストコピータイム 連続複写速度</p>	<p>フルカラー 9.0 インチ光学式タッチパネル 原稿台: 300×600dpi、600×600dpi、 自動原稿送り装置: 300×400dpi、600×600dpi 600×1,200dpi、600×2,400dpi A3 モノクロ: 約 9.5 秒 カラー: 約 9.6 秒 モノクロ: 75 枚/分 (A4 横)、カラー: 75 枚/分 (A4 横)</p>
<p>(スキャナ機能)</p>	<p>形式 最大原稿読取サイズ 読み取り解像度 付加機能 (ADF 機能) 原稿送り装置の種類 原稿サイズ 原稿の収容可能枚数 原稿読取速度</p>	<p>カラースキャナー 297×431.8mm 50~9,600dpi (1dpi 刻み) スキャン to 外部メモリー機能/フォルダ機能/メール機能 /DocumentCapturePro (PC) 機能/クラウド機能 自動両面原稿送り装置 (両面同時読取) A6~A3 150 枚 (64g/m² 普通紙使用時)、または総厚 16.5mm モノクロ: 60ipm (A4 横)、カラー: 60ipm (A4 横)</p>

機器 3 (24枚/分)機 仕様書

<p>インクジェット A3 複合機 (プリント機能)</p>	<p>【指定型番】 プリント方式 インクタイプ 連続プリント速度 両面印刷速度 給紙方式 最大給紙容量 プリントサイズ 自動両面印刷 インターフェース 電源 最大消費電力</p>	<p>エプソン PX-M7050FX シリーズ、(PX-M7070FX シリーズも可) PrecisionCore インクジェット方式 4色独立型水性顔料インク モノクロ：24枚以上/分(A4横) カラー：24枚以上/分(A4横) モノクロ印刷時：約16ページ以上/分(A4横) カラー印刷時：約16ページ以上/分(A4横) 用紙セット2段以上、 用紙セット1：普通紙250枚 用紙セット2：普通紙500枚 MPトレイ：普通紙最大80枚・ハガキ最大30枚 830枚以上(64g/m²普通紙使用時) 用紙セット1～2：単票紙A3～A6/リーガル/レター/ハガキ MPトレイ：単票紙A3/レター～A6縦/リーガル/レター/四切/六切/ハガキ/往復ハガキ/洋形封筒1～4号/長形封筒3号/4号/角型2号/角型20号/ユーザー定義サイズ 標準対応 HiSpeed USB、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、 IEEE802.11b/g/n AC100-240V±10% 100W以下</p>
<p>(コピー機能)</p>	<p>カラー対応 LCDパネル 解像度(読み取り) 解像度(書き込み) 複写原稿サイズ ファーストコピータイム 連続複写速度</p>	<p>フルカラー 5.0インチ光学式タッチパネル 原稿台：300×600dpi、600×600dpi、 自動原稿送り装置：300×400dpi、600×600dpi 600×600dpi、600×1,200dpi A3 モノクロ：約7秒 カラー：約7秒 モノクロ：22枚/分(A4横)、カラー：21枚/分(A4横)</p>
<p>(スキャナ機能) (ADF機能)</p>	<p>形式 最大原稿読取サイズ 読み取り解像度 付加機能 原稿送り装置の種類 原稿サイズ 原稿の収容可能枚数 原稿読取速度</p>	<p>カラースキャナー 297×432mm 50～4,800dpi(1dpi刻み) 7,200dpi、9,600dpi スキャン to 外部メモリー機能/フォルダー機能/メール機能 /DocumentCapturePro(PC)機能/クラウド機能 自動両面原稿送り装置(両面同時読取) A6～A3/リーガル/レター 50枚(64g/m²普通紙使用時)、または5mm モノクロ：23ipm(A4横)、カラー：23ipm(A4横)</p>

機器 4 (24枚/分)機 仕様書

<p>インクジェット A3 プリンター</p>	<p>【指定型番】</p> <p>プリント方式</p> <p>インクタイプ</p> <p>連続プリント速度</p> <p>両面印刷速度</p> <p>給紙方式</p> <p>最大給紙容量</p> <p>プリントサイズ</p> <p>自動両面印刷</p> <p>インターフェース</p> <p>電源</p> <p>最大消費電力</p>	<p>エプソン PX-S7050X シリーズ</p> <p>PrecisionCore インクジェット方式</p> <p>4色独立型水性顔料インク</p> <p>モノクロ：24枚以上/分 (A4 横)</p> <p>カラー：24枚以上/分 (A4 横)</p> <p>モノクロ印刷時：約 16 ページ以上/分 (A4 横)</p> <p>カラー印刷時：約 16 ページ以上/分 (A4 横)</p> <p>用紙セット 2 段以上、</p> <p>用紙セット 1：普通紙 250 枚</p> <p>用紙セット 2：普通紙 500 枚</p> <p>MP トレイ：普通紙最大 80 枚・ハガキ最大 30 枚</p> <p>830 枚以上 (64g/m² 普通紙使用時)</p> <p>用紙セット 1～2：単票紙 A3～A6/リーガル/レター/ハガキ</p> <p>MP トレイ：単票紙 A3 ノビ～A6 縦/リーガル/レター/四切/六切/ハガキ/往復ハガキ/洋形封筒 1～4 号/長形封筒 3 号/4 号/角型 2 号/角型 20 号/ユーザー定義サイズ</p> <p>標準対応</p> <p>HiSpeed USB、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、IEEE802.11b/g/n</p> <p>AC100-240V±10%</p> <p>100W 以下</p>
-------------------------	---	---